Ставропольский край, с. Верхнерусское ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16



ОБШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- 5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав номер смены, партии и дату изготовления с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите фамилию упаковщика и дату изготовления.
 В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



покупателя.

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении A-A винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть



Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Спальня "Гарда" - Шкаф 3-х дверный

Фурнитура (Упаковка №6)

(1520x520x2300)

Фурнитура (Упаковка 1440)						
	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во			
E	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	16			
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	16			
	Корпус RAFIX-SE бел 7/16мм	шт	10			
	Болт RAFIX без покр. D=7mm	шт	10			
	Шкант 8х30	шт.	22			
	Петля прямая 90°СБК	компл	8			
0	Петля СБК накладная	компл	4			
-	Саморез 3х16	шт.	82			
1	Саморез 3,5х16	шт.	69			
)	Саморез 3,5х20	шт.	12			
· Secretarion.	Саморез 4х30	шт.	3			
9	Заглушка өвр. бөл. №1	шт.	12			
	Полкодержатель	шт.	24			
	Труба овал (941мм)	шт.	1			
	Труба овал (509мм)	шт.	1			
6	Штангодержатель овал	шт.	4			
	Ключ под евровинт	шт.	1			
Danishing	Евровинт 6х50	шт	16			
0 0	Подпятник черный	ШТ	8			
	Шайба для з/с A-8	ШТ	14			
	Дюбель с шурупом	шт.	3			
\$	Фиксир. уголок №23(бел.)	ш.	3			

Фурнитура (Упаковка №1)

Соед.планка д/з стенки бел.(2м)	л 1
---------------------------------	-----

Профиль Р-9

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	Упаковка
18	Планка соед. двери	2	446		Nº3

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	Упаковка
19	Задняя стенка	2	2113	484	Nº1
20	Задняя стенка	1	2113	536	Nº1

ДСП 16мм

	Поо	Наимонования	Von no	Деталь без облиц. Длина Ширина		Упаковка
поз. наи	паименование	KO11-BO	Длина	Ширина	Упаковка	
		Проклад. панель	1	2300	30	Nº1



ЛДСП 16мм Ясень Таормино / ЛДСП 16мм Дуб Галифакс

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	упаковка
1	Боков. стенка лев.	1	2300	500	Nº1
2	Боков. стенка прав.	1	2300	500	Nº1
11	Дверь верх. лев.	1	446	1200	Nº3
12	Дверь верх. прав.	1	446	1200	Nº3
13	Дверь ниж. лев.	1	446	977	Nº3
14	Дверь ниж. прав.	1	446	977	Nº3
17	Плинтус	1	1478	70	Nº2

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		\/
			Длина	Ширина	Упаковка
3	Дно	1	1478	500	Nº2
4	Крышка	1	1478	500	Nº2
5	Средник	1	2085	500	Nº1
6a	Полка стяжная	1	947	500	Nº2
6б	Полка стяжная	1	515	500	Nº2
7	Планка стяж.	1	80	947	Nº2
15	Дверь под зеркало	1	2129	446	Nº4

ЛМДФ белая одност. 22мм

Поо	Поз. Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
1 103.			Длина	Ширина	упаковка
8	Обкладка верхняя	1	1520	81	Nº5
9	Обкладка левая	1	2270	81	Nº5
10	Обкладка правая	1	2270	81	Nº5

ЛДСП 16мм Дуб Венге(Аруба)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	Упаковка
16	Планка контрастная	1	1478	90	Nº2
17	Плинтус	1	1478	70	Nº2

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки испульзуя саморезы 3,5х16 с верхней стороны полкок 6а/6б или крышки шкафа 4. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!

Схемы сборки

1. Соберите каркас

- -закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме
- -закрепите плинтусы 17 к дну 3 на евровинты
- -закрепите планку контрастную к крышке 4 на евровинты
- -закрепите боковые стенки 1, 2 и средник 5 к дну и крышке
- -закрепите стяжные полки 6а и 6б
- -прикрутите стяжную планку 7 к боковой стенке 1 и среднику 5 с помощью стяжек VB;
- -закрепите обкладку 8, 9, 10 к бокам 1,2 и планки контрастной 16
- -положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ). Соединительную планку для задней стенки следует разрезать на две части: 1005мм и 995мм
- -соберите двери прикрутив саморезами 3,5x20 соединительную планку 18 к частям дверей 11, 13 или 12, 14
 - -установите шкаф на место
 - -закрепите двери на боковую обкладку и средник
- 2. Отрегулируйте двери при помощи петель согласно схеме.

